

Acharya N. G. Ranga Agricultural University

Notations :

- 1.Options shown in green color and with ✓ icon are correct.
- 2.Options shown in red color and with ✗ icon are incorrect.

Question Paper Name :	Diploma in Agriculture 18th Aug 2026 Shift 1
Subject Name :	Diploma in Agriculture
Creation Date :	2026-08-18 12:51:40
Duration :	90
Total Marks :	120
Display Marks:	No
Change Font Color :	No
Change Background Color :	No
Change Theme :	No
Help Button :	No
Show Reports :	No
Show Progress Bar :	No

Diploma in Agriculture

Group Number :	1
Group Id :	47255919
Group Maximum Duration :	0
Group Minimum Duration :	90
Show Attended Group? :	No
Edit Attended Group? :	No
Break time :	0
Group Marks :	120

Diploma in Agriculture

Section Id :	47255919
Section Number :	1
Section type :	Online
Mandatory or Optional :	Mandatory
Number of Questions :	120
Number of Questions to be attempted :	120
Section Marks :	120

Maximum Instruction Time : 0
Sub-Section Number : 1
Sub-Section Id : 47255919
Question Shuffling Allowed : Yes

Question Number : 1 Question Id : 4725592161 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Different crops are cultivated in recurrent succession on a piece of land over a fixed period of time is known as

ఒకే భూమిలో నిర్దేశించిన కాలంలో వేరు వేరు పంటలను ఒక క్రమంలో నేల సారానికి నష్టం కలగకుండా పండించడాన్ని ఏమంటారు

Options :

- 1. ✖ Farming system
సమగ్ర వ్యవసాయ పద్ధతి
- 2. ✖ Multi – storied cropping
బహుళ అంతస్తుల సస్యవర్ధనం
- 3. ✔ Crop rotation
సస్యభ్రమణం
- 4. ✖ Relay cropping
రిలే సస్యవర్ధనం

Question Number : 2 Question Id : 4725592162 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Nipping operation is carried out in the following crop

నిప్పింగ్ ఆపరేషన్ క్రింది ఏ పంటలో చేస్తారు

Options :

- 1. ✖ Maize
మొక్కజొన్న
- 2. ✖ Cotton
ప్రత్తి
- 3. ✖ Banana
అరటి
- 4. ✔ Castor
ఆముదం

Question Number : 3 Question Id : 4725592163 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Native pathogens cultured artificially and sprayed like post-emergence herbicides on target weeds are called as

స్థానిక రోగకారక క్రిములను కృత్రిమంగా పెంచి, పొలాల్లో లక్ష్య కలుపు మొక్కలపై పోస్ట్ ఎమర్జెన్స్ కలుపు నివారణీ లాగా ప్రయోగిస్తే వాటిని ఏమంటారు

Options :

Bio pesticides

1. ✖ జీవపురుగు నాశకాలు

Bio herbicides

2. ✔ జీవ కలుపు నాశకాలు

Fungicides

3. ✖ శిలీంధ్ర నాశకాలు

Nematicides

4. ✖ నెమాటిసైడ్లు

Question Number : 4 Question Id : 4725592164 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Agricultural Research Station on Biofertilizers in Andhra Pradesh is located at

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జీవన ఎరువులపై వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం ఎక్కడ ఉంది

Options :

Vijayarai

1. ✖ విజయరాయి

Bapatla

2. ✖ బాపట్ల

Amaravati

3. ✔ అమరావతి

Nellore

4. ✖ నెల్లూరు

Question Number : 5 Question Id : 4725592165 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

When maize crop is sown at 60 cm x 20 cm spacing, how many plants can be observed in one hectare

మొక్కజొన్న పంటను 60 సెం.మీ. x 20 సెం.మీ. దూరంలో విత్తినప్పుడు ఒక హెక్టారు పొలంలో ఎన్ని మొక్కలు ఉంటాయి

Options :

93,340

1. ✖ 93,340

55,400

2. ✖ 55,400

44,300

3. ✖ 44,300

83,333

4. ✔ 83,333

Question Number : 6 Question Id : 4725592166 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Cropping system which utilizes sunlight, space, and soil nutrients efficiently by combining crops of different heights and durations

వేర్వేరు ఎత్తు, వ్యవధి గల పంటలను కలిపి సాగు చేయడంద్వారా సూర్యకాంతి, ఖాళీ స్థలం మరియు మట్టిలోని పోషకాలను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించగల పంటల సాగు పద్ధతిని ఏమంటారు

Options :

Relay cropping

1. ✖ రిలే పంటలు

Multi- storied cropping

2. ✔ బహుళ అంతస్తుల సాగు

Mono cropping

3. ✖ ఏకపంట సాగు

Crop rotation

4. ✖ సస్యభ్రమణ పద్ధతి

Question Number : 7 Question Id : 4725592167 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The lower most layer of the atmosphere is known as
వాతావరణంలోని అత్యంత క్రింద భాగపు పొర ఏది

Options :

- 1. ✓ Troposphere
ట్రోపోస్ఫియర్
- 2. ✗ Stratosphere
స్ట్రాటోస్ఫియర్
- 3. ✗ Mesosphere
మీసోస్ఫియర్
- 4. ✗ Thermosphere
థర్మోస్ఫియర్

Question Number : 8 Question Id : 4725592168 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The integration of timber-yielding tree species with fibre-yielding plants is called
కలపనిచ్చే వృక్ష జాతులను, నారను ఇచ్చే మొక్కలతో కలిపి పెంచే పద్ధతిని ఏమంటారు

Options :

- 1. ✗ Agri-horticulture
అగ్రి-హార్టికల్చర్
- 2. ✗ Silvi-pastoral system
సిల్వి-పాస్టోరల్ విధానం
- 3. ✓ TIMFIB
టిఎఫ్ఐబి
- 4. ✗ Horti-pastoral system
హార్టి-పాస్టోరల్ విధానం

Question Number : 9 Question Id : 4725592169 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Expand CAZRI
CAZRI విస్తరించండి

Options :

- 1. ✗

Central Arable Zone Research in India

సెంట్రల్ ఎరబుల్ జోన్ రీసర్చ్ ఇన్ ఇండియా

Central Arid Zone Research Institute

2. ✓ సెంట్రల్ ఎరిడ్ జోన్ రీసర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్

Country Arable Zone Research Indicator

3. ✗ కంట్రి ఎరబుల్ జోన్ రీసర్చ్ ఇండికేటర్

Commission on Agricultural Zonal
Research Improvement

కమీషన్ ఆన్ అగ్రికల్చరల్ జోనల్ రీసర్చ్

4. ✗ ఇంప్రూమెంట్

Question Number : 10 Question Id : 4725592170 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Drip irrigation was first discovered in which country

బిందు సేద్యం మొదటిసారిగా ఏ దేశంలో కనుగొనబడింది

Options :

India

1. ✗ భారతదేశం

Israel

2. ✓ ఇజ్రాయిల్

America

3. ✗ అమెరికా

France

4. ✗ ఫ్రాన్స్

Question Number : 11 Question Id : 4725592171 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Artificial application of water to soil for the purpose of supplying moisture
essential for normal plant growth and development is called as

సాధారణ మొక్కల పెరుగుదల మరియు అభివృద్ధికి అవసరమైన తేమను అందించడానికి నేలకి

కృత్రిమంగా నీటిని అందించడాన్ని ఏమంటారు

Options :

Drainage

1. ✗ మురుగుతీత

Irrigation

2. ✓ సాగునీటి సరఫరా

Fertigation

3. ✗ ఫెర్టిగేషన్

Mulching

4. ✗ మల్చింగ్

Question Number : 12 Question Id : 4725592172 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The practice of farming across the slope is known as

వాలుకు అడ్డంగా సేద్య పద్ధతులను నిర్వహించుటను ఏమంటారు

Options :

Dry land farming

1. ✗ మెట్ల సేద్యం

Contour farming

2. ✓ కాంటూరు సాగు

Bench terracing

3. ✗ బెంచ్ టెర్రేసింగ్

Shifting cultivation

4. ✗ షిఫ్టింగ్ వ్యవసాయము

Question Number : 13 Question Id : 4725592173 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The following crop is called as "Great Millet"

ఏ పంటని 'గ్రేట్ మిల్లెట్' గా పిలుస్తారు

Options :

Sorghum

1. ✓ జొన్న

Bajra

2. ✗ సజ్జ

3. ✗

Ragi

రాగి

Maize

4. ✖ మొక్కజొన్న

Question Number : 14 Question Id : 4725592174 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The range of protein percentage in soybean

సోయాచిక్కుడులో ప్రోటీన్ శాతం పరిధి ఎంత

Options :

40 - 42

1. ✔ 40 - 42

30 - 32

2. ✖ 30 - 32

10 - 12

3. ✖ 10 - 12

20 - 22

4. ✖ 20 - 22

Question Number : 15 Question Id : 4725592175 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Botanical name of Horse gram is

ఉలవలు యొక్క శాస్త్రీయ నామం

Options :

Vigna radiata

1. ✖ విగ్నా రేడియేటా

Cicer arietinum

2. ✖ సైసర్ అరేటినమ్

Dolichos biflorus

3. ✔ డాలికాస్ బైఫ్లోరస్

4. ✖

Vigna mungo

విగ్నా ముంగో

Question Number : 16 Question Id : 4725592176 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Water loving grass among the following

ఈ క్రింది గడ్డి మొక్కలలో ఏ గడ్డి నీటిలో పెరుగును

Options :

Bajra Napier grass

1. ✖ బాజ్రా నేపియర్ గడ్డి

Para grass

2. ✔ పారా గడ్డి

Guinea grass

3. ✖ గిన్నీ గడ్డి

Lucerne

4. ✖ ల్యూసెర్న్

Question Number : 17 Question Id : 4725592177 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Queen of fodder crops

పశుగ్రాసాలలో రాణిగా ఏ పశుగ్రాస పంటను పరిగణిస్తారు

Options :

Para grass

1. ✖ పారా గడ్డి

Bajra Napier grass

2. ✖ బాజ్రా నేపియర్ గడ్డి

Lucerne

3. ✔ ల్యూసెర్న్

Guinea grass

4. ✖ గిన్నీ గడ్డి

Question Number : 18 Question Id : 4725592178 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Cuscuta is associated weed of which grass crop

కస్కుట అను పరాన్న జీవి కలుపు మొక్క ఏ పశుగ్రాసాలలో వస్తుంది

Options :

- 1. ✖ Stylo
స్టైలో
- 2. ✔ Lucerne
ల్యూసెర్న్
- 3. ✖ Guinea grass
గిని గడ్డి
- 4. ✖ Para grass
పారా గడ్డి

Question Number : 19 Question Id : 4725592179 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Growing of few rows of erosion resisting crops and erosion permitting crops in alternate strips on contour is known as

కొన్ని సాళ్ళలో నేల కోతను నిరోధించే పంటలు మరియు వాటి మధ్య ప్రత్యామ్నాయ వరుసలలో నేల కోతకు అనుకూలించే పంటలను సాగు చేసే పద్ధతి

Options :

- 1. ✖ Contour cultivation
కాంటూర్ సాగు
- 2. ✔ Strip cropping
స్ట్రిప్ సాగు
- 3. ✖ Relay cropping
రిలే సస్యవర్ధనం
- 4. ✖ Bench terracing
బెంచ్ టెర్రేసింగ్

Question Number : 20 Question Id : 4725592180 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The following crop is referred as 'King of oil seeds'

“నూనెగింజల రాజు”గా పిలువబడే పంట ఏది

Options :

Sesamum

1. ✖ సువ్వులు

Castor

2. ✖ ఆముదం

Sunflower

3. ✖ పొద్దుతిరుగుడు

Groundnut

4. ✔ వేరుశనగ

Question Number : 21 Question Id : 4725592181 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The reddening of leaf in cotton is due to the deficiency of which nutrient

ప్రత్తి ఆకులు ఎర్రబడటానికి కారణమైన పోషక లోపం ఏది

Options :

Magnesium

1. ✔ మెగ్నీషియం

Calcium

2. ✖ కాల్షియం

Sulphur

3. ✖ గంధకం

Zinc

4. ✖ జింక్

Question Number : 22 Question Id : 4725592182 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The oil seed crop which is mainly grown only during *rabi* is

రబీలో సాగు చేసే నూనె గింజ పంట

Options :

Groundnut

1. ✖ వేరుశనగ

Soybean
2. ✖ సోయాబిక్కుడు

Safflower
3. ✔ కుసుమ

Castor
4. ✖ ఆముదం

Question Number : 23 Question Id : 4725592183 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Phosphatic fertilizer is applied to oil seed crops in the form of
నూనె గింజ పంటలకు భాస్వరం ఎరువును ఈ రూపంలో వేస్తారు

Options :

DAP
1. ✖ డి.ఎ.పి.

MOP
2. ✖ యం.ఓ.పి.

CAN
3. ✖ సి.ఎ.యన్.

SSP
4. ✔ యస్.యస్.పి.

Question Number : 24 Question Id : 4725592184 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The condition where flowers do not open is called
ఎప్పటికీ వికసించని పుష్పాలు గల పరిస్థితిని ఏమంటారు

Options :

Homogamy
1. ✖ హోమోగమి

Chasmogamy
2. ✖ చాస్మోగమి

Herkogamy
3. ✖ హెర్కోగమి

Cleistogamy

4. ✓ క్లీస్టోగమి

Question Number : 25 Question Id : 4725592185 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The scientist responsible for green revolution in India

భారతదేశంలో హరిత విప్లవానికి దోహదపడిన శాస్త్రవేత్త

Options :

K. Ramaiah

1. ✗ కె.రామయ్య

M.S.Swaminathan

2. ✓ యం.యస్. స్వామినాథన్

Bosisen

3. ✗ బోషిసెన్

Santhanam

4. ✗ సంతానమ్

Question Number : 26 Question Id : 4725592186 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Superiority of F_1 hybrid over the parents is termed as

జనకుల పరిమాణం, తేజము కంటే సంకరాల అధిక్యతను ఏమంటారు

Options :

Inbred

1. ✗ ఇన్ బ్రెడ్

Hybrid

2. ✗ హైబ్రిడ్

Heterosis

3. ✓ హెటిరోసిస్

Clonal selection

4. ✗ క్లోనల్ వరణం

Question Number : 27 Question Id : 4725592187 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Haploid plants developed through tissue culture for the first time by

కణజాల వర్ధనము ద్వారా ఏకస్థితి మొక్కలను మొదటగా అభివృద్ధి చేసినవారు

Options :

- 1. ✖ Johanson
జోహన్ సేన్
- 2. ✖ Hugo de Vries
హ్యూగో డీవ్రీస్
- 3. ✔ Maheswari and Guha
మహేశ్వరి మరియు గుహ
- 4. ✖ Shull
షల్

Question Number : 28 Question Id : 4725592188 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Isogenic lines among the following are

ఈ క్రింది వాటిలో సమజన్యు లైన్లను గుర్తించండి

Options :

- 1. ✔ A and B lines
ఎ మరియు బి లైన్లు
- 2. ✖ A and R lines
ఎ మరియు ఆర్ లైన్లు
- 3. ✖ B and R lines
బి మరియు ఆర్ లైన్లు
- 4. ✖ A, B and R lines
ఎ, బి మరియు ఆర్ లైన్లు

Question Number : 29 Question Id : 4725592189 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Seed multiplication ratio of groundnut

వేరుశనగలో విత్తన వృద్ధి నిష్పత్తి

Options :

- 1:8
- 1. ✓ 1:8
- 1:20
- 2. ✗ 1:20
- 1:30
- 3. ✗ 1:30
- 1:40
- 4. ✗ 1:40

Question Number : 30 Question Id : 4725592190 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The following is the main objective of seed certification
విత్తన ధృవీకరణ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏది

Options :

- Seed production
- 1. ✗ విత్తనోత్పత్తి
- Seed distribution
- 2. ✗ విత్తన పంపిణీ
- Seed quality control
- 3. ✓ విత్తన నాణ్యత నియంత్రణ
- Seed marketing
- 4. ✗ విత్తన మార్కెటింగ్

Question Number : 31 Question Id : 4725592191 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

International Seed Testing Association was started in the year
అంతర్జాతీయ విత్తన పరీక్ష సమాఖ్య స్థాపించిన సంవత్సరం

Options :

- 1964
- 1. ✗ 1964
- 1924
- 2. ✓ 1924

1914
3. ✖ 1914

1934
4. ✖ 1934

Question Number : 32 Question Id : 4725592192 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Nutrient deficiency that causes blossom end rot in tomato
ఏ పోషకం లోపం వలన టోమాటోలో కాయ చివర కుళ్ళు తెగులు వస్తుంది

Options :

Magnesium
1. ✖ మెగ్నీషియం

Manganese
2. ✖ మాంగనీస్

Copper
3. ✖ కాపర్

Calcium
4. ✔ కాల్షియం

Question Number : 33 Question Id : 4725592193 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Available water for plants
మొక్క వేళ్ళకు అందుబాటులో గల నీరు

Options :

Capillary water
1. ✔ కాపిల్లరీ నీరు

Gravitational water
2. ✖ గురుత్వాకర్షణ నీరు

Hygroscopic water
3. ✖ హైగ్రోస్కోపిక్ నీరు

4. ✖

Run off water

ప్రవాహ నీరు

Question Number : 34 Question Id : 4725592194 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

An ion responsible for deflocculation of colloids in soils

నేలలో జిగురు పదార్థాలు విడిపోవుటకు ఉపయోగపడే అయాన్

Options :

1. ✓ Na^+

2. ✗ Ca^+

3. ✗ Mg^+

4. ✗ K^+

Question Number : 35 Question Id : 4725592195 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The percentage of carbon dioxide in the atmosphere

వాతావరణంలో బొగ్గు పులుసు వాయువు శాతము

Options :

1. ✗ 0.3

2. ✓ 0.03

3. ✗ 0.003

4. ✗ 0.0003

Question Number : 36 Question Id : 4725592196 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Size of clay particles in soil (mm)

నేలలో బంక మట్టి రేణువుల పరిమాణము (మి.మీ.)

Options :

0.2-2.0

1. ✖ 0.2-2.0

0.02-0.2

2. ✖ 0.02-0.2

0.002-0.02

3. ✖ 0.002-0.02

< 0.002

4. ✔ < 0.002

Question Number : 37 Question Id : 4725592197 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Amendment used for reclamation of alkali soil

క్షార నేలల సవరణకు కింది వాటిలో దేనిని ఉపయోగిస్తారు

Options :

Lime

1. ✖ సున్నం

Gypsum

2. ✔ జిప్సం

Salt

3. ✖ ఉప్పు

Tank silt

4. ✖ చెరువు మట్టి

Question Number : 38 Question Id : 4725592198 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Example for sulphur containing amino acid

సల్ఫర్ కలిగిన అమైనో ఆమ్లానికి ఉదాహరణ

Options :

1. ✖

Alanine

అలనిన్

Methionine

2. ✓ మిథియోనిన్

Lysine

3. ✗ లైసిన్

Valine

4. ✗ వాలిన్

Question Number : 39 Question Id : 4725592199 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The quantity of heat required to raise the temperature of a unit body through 1°C

ఒక గ్రాము పదార్థము ఒక డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత పెంచడానికి కావలసిన ఉష్ణాన్ని ఏమంటారు

Options :

Specific heat

1. ✓ స్పెసిఫిక్ హీట్

Radiation

2. ✗ రేడియేషన్

Evaporation

3. ✗ భాష్పీభవనం

Thermal conductivity

4. ✗ థర్మల్ కండక్టివిటీ

Question Number : 40 Question Id : 4725592200 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Calculate RSC of irrigation water containing 3 meq/l of Ca^{+2} , 4 meq/l of Mg^{+2} , 7 meq/l of CO_3^{-2} and 5 meq/l of HCO_3^{-}

సాగు నీటిలో కాల్షియం-3మిల్లీ ఈక్వలెంట్లు, మెగ్నీషియం - 4మిల్లీ ఈక్వలెంట్లు, కార్బోనేట్లు-7మిల్లీ

ఈక్వలెంట్లు, బైకార్బోనేట్లు-5 మిల్లీ ఈక్వలెంట్లు ఒక లీటరుకు ఉన్నప్పుడు ఆ సాగునీటిలో మిగిలి వుండే

సోడియం కార్బోనేట్లు (RSC) ఎంత

Options :

1 meq/l

1. ✗ 1 meq/l

5 meq/l
2. ✓ 5 meq/l

2 meq/l
3. ✗ 2 meq/l

7 meq/l
4. ✗ 7 meq/l

Question Number : 41 Question Id : 4725592201 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The most abundant gas in the air

గాలిలో అధికంగా ఉండే వాయువు

Options :

Nitrogen
1. ✓ నైట్రోజన్

Hydrogen
2. ✗ హైడ్రోజన్

Oxygen
3. ✗ ఆక్సిజన్

Carbon
4. ✗ కార్బన్

Question Number : 42 Question Id : 4725592202 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The chemical used to melt gold

బంగారాన్ని కరిగించుటకు వాడే పదార్థము

Options :

Soda lime
1. ✗ సోడా లైమ్

Aqua regia
2. ✓ ఆక్వా రిజియా

3. ✗

Per hydral

పెర్ హైడ్రల్

Gasohal

4. ✖ గ్యాసోహల్

Question Number : 43 Question Id : 4725592203 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The chemical formula for common salt

సాధారణ ఉప్పు రసాయనిక ఫార్ములా

Options :

Potassium chloride

1. ✖ పొటాషియం క్లోరైడ్

Sodium chloride

2. ✔ సోడియం క్లోరైడ్

Sodium hydroxide

3. ✖ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్

Potassium hydroxide

4. ✖ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్

Question Number : 44 Question Id : 4725592204 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Heating alkenes in the presence of air or dioxygen is known as

ఆల్కేన్స్ అనే పదార్థాన్ని గాలిలో ఆక్సిజన్ సమక్షంలో పూర్తిగా మండించడాన్ని ఏమంటారు

Options :

Combustion

1. ✔ దహనం

Oxidation

2. ✖ ఆక్సిడేషన్

Reduction

3. ✖ రిడక్షన్

Ignition

4. ✖ ఇగ్నిషన్

Question Number : 45 Question Id : 4725592205 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The columns in the periodic table are called

ఆవర్తన పట్టికలో నిలువు వరుసలను ఏమంటారు

Options :

Groups

1. ✓ గ్రూపులు

Periods

2. ✗ పీరియడ్స్

Columns

3. ✗ నిలువ వరుసలు

Chemicals

4. ✗ రసాయనాలు

Question Number : 46 Question Id : 4725592206 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

'F' block elements are also called as

'F' బ్లాక్ మూలకాలను ఏమని పిలుస్తారు

Options :

Nobel gases

1. ✗ జడ్ వాయువులు

Transition elements

2. ✗ పరివర్తన మూలకాలు

Representative elements

3. ✗ సాధారణ మూలకాలు

Inner transition elements

4. ✓ అంతర పరివర్తన మూలకాలు

Question Number : 47 Question Id : 4725592207 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The following crop is used as green manure, pulse and fodder crop

ఈ క్రింది వాటిలో ఏ మొక్క పచ్చిరొట్ట ఎరువు, అపరాలుగా మరియు పశువుల గడ్డిగా ఉపయోగపడుతుంది

Options :

Horse gram

1. ✖ ఉలవలు

Pillipesara

2. ✔ పిల్లిపెసర

Indigo

3. ✖ ఇండిగో

Diancha

4. ✖ జీలుగ

Question Number : 48 Question Id : 4725592208 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Percentage of potassium in muriate of potash (potassium chloride)

మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ (పొటాషియం క్లోరైడ్) లో పొటాష్ శాతం ఎంత

Options :

40

1. ✖ 40

50

2. ✖ 50

30

3. ✖ 30

60

4. ✔ 60

Question Number : 49 Question Id : 4725592209 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

An example for phosphorus solubilizing bacteria

భాస్వరం కరిగించే బ్యాక్టీరియాకు ఉదాహరణ

Options :

Aspergillus

1. ✖ ఆస్పెర్జిల్లస్

Pencillium

2. ✖ పెన్సిలియం

Pseudomonas

3. ✔ సూడోమోనాస్

Mycorrhizae

4. ✖ మైకోరైజె

Question Number : 50 Question Id : 4725592210 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Placement method of fertilizer application is practiced for the following nutrient
ప్లేస్మెంట్ పద్ధతిలో ఎరువుల వేయటాన్ని ఈ పోషకానికి ఎక్కువగా వాడుతారు

Options :

Potassium

1. ✖ పొటాషియం

Phosphorus

2. ✔ భాస్వరం

Sulphur

3. ✖ గంధకం

Boron

4. ✖ బోరాన్

Question Number : 51 Question Id : 4725592211 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Bird lice belongs to which order

బర్డ్ లైస్ ఏ క్రమానికి చెందినది

Options :

Trichoptera

1. ✖ ట్రికోప్టెరా

Mecoptera

2. ✖ మెకోప్టెరా

Mallophaga

3. ✔ మాలోఫాగ

Neuroptera

4. ✖ న్యూరోప్టెరా

Question Number : 52 Question Id : 4725592212 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The following order-wing combination is incorrect

ఈ క్రింది వాటిలో ఏ క్రమము - రెక్కల కలయిక సరైనది కాదు

Options :

Coleoptera-Hemelytra

1. ✔ కోలియోప్టెరా - హెమ్ఎలిట్రా

Orthoptera-Tegmina

2. ✖ ఆర్థోప్టెరా - టెగ్మినా

Thysanoptera-Fringed

3. ✖ థైసనోప్టెరా - ఫ్రిన్జిడ్

Lepidoptera-Scaly

4. ✖ లెపిడోప్టెరా - స్కేలీ

Question Number : 53 Question Id : 4725592213 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

One of the following is not a component of Integrated Pest Management (IPM)

ఈ క్రింది పద్ధతులలో ఏది సమగ్ర పురుగుల యాజమాన్యమునకు సంబంధించింది కాదు

Options :

Resistant varieties

1. ✖ తట్టుకునే వంగడాలు

Biological control

2. ✖ జీవనియంత్రణ

Calendar based insecticide spraying

3. ✔ కేలెండర్ ఆధారంగా పురుగు మందుల పిచికారి

Cultural control

4. ✖ సేద్య పద్ధతులతో నివారణ

Question Number : 54 Question Id : 4725592214 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The head remains in same axis with body and mouth parts projected forward in
కీటకం యొక్క తల, దేహం యొక్క అయతాక్షానికి సమాంతరంగా ఉంటే దానిని ఏమని అంటారు

Options :

- 1. ✓ Prognathous
ప్రోగ్నాతస్
- 2. ✗ Hypognathous
హైపోగ్నాతస్
- 3. ✗ Opisthognathous
ఒపిస్టోగ్నాతస్
- 4. ✗ Deflexed
డిఫ్లెక్స్డ్

Question Number : 55 Question Id : 4725592215 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In insects septicemia is caused by
కీటకాలలో సెప్టిసీమియా దేని వలన వస్తుంది

Options :

- 1. ✗ Virus
వైరస్
- 2. ✗ Protozoa
ప్రోటోజోవా
- 3. ✗ Fungus
ఫంగస్
- 4. ✓ Bacteria
బాక్టీరియా

Question Number : 56 Question Id : 4725592216 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Cottony cushion scale (*Icerya purchasi*) was effectively controlled by a coccinellid predator called

కాటనీ కుషన్ స్కేల్ (ఐసెరియా పర్చేజి) ఏ కాక్సిన్లెల్లిడ్ బదనిక ద్వారా నియంత్రించబడింది

Options :

Rodolia cardinalis

1. ✓ రోడోలియా కార్డినాలిస్

Aphelinus mali

2. ✗ అఫెలిస్ మాలి

Orthogalumma sp

3. ✗ ఆర్థోగలమ్మ జాతులు

Neochetina sp

4. ✗ నియోఖెటినా జాతులు

Question Number : 57 Question Id : 4725592217 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Insects belonging to which order has femoro-alary type of stridulatory organs

ఫెమరో అలరీ రకం శబ్దాంగాలు ఈక్రమానికి చెందిన కీటకాలలో ఉంటాయి

Options :

Hemiptera

1. ✗ హెమిప్టెరా

Coleoptera

2. ✗ కొలియోప్టెరా

Orthoptera

3. ✓ ఆర్థోప్టెరా

Diptera

4. ✗ డిప్టెరా

Question Number : 58 Question Id : 4725592218 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Excretion in insects mainly occurs through

కీటకాలలో విసర్జన ప్రధానంగా వీటి ద్వారా జరుగుతుంది

Options :

Malphigian tubules

1. ✓ మాల్పీజియన్ ట్యూబుల్స్

Heart

2. ✗ గుండె

Nerves

3. ✗ నరాలు

Cornicles

4. ✗ కార్నికల్స్

Question Number : 59 Question Id : 4725592219 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Setting bonfires after monsoon showers is the practice followed to attract the moths of ఏ రెక్కల పురుగును ఆకర్షించడానికి తొలకరి జల్లుల తరువాత మంటలను ఏర్పాటు చేస్తారు

Options :

Tobacco caterpillar

1. ✗ పొగాకు లద్దె పురుగు

Red hairy caterpillar

2. ✓ ఎర్ర గొంగళి పురుగు

Gram caterpillar

3. ✗ శనగ పచ్చ పురుగు

Bihar hairy caterpillar

4. ✗ బీహార్ గొంగళి పురుగు

Question Number : 60 Question Id : 4725592220 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Banana bunchy top is transmitted through

అరటిలో బంచీ టాప్ వెర్రి తెగులు వ్యాప్తిచేసే కీటకం

Options :

Pentalonia nigronervosa

1. ✓ వెంటలోనియా నైగ్రోనెర్వోసా

Spodoptera litura

2. ✗ స్పోడోప్టెరా లిటూరా

Cosmopolites sordidus

3. ✖ కోస్మోపోలైటస్ సోర్డిడస్

Bemisia tabaci

4. ✖ బెమిసీయా టాబాసి

Question Number : 61 Question Id : 4725592221 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In cotton, rosette flower formation is a symptom of which pest
ప్రత్తిలో గుడ్డి పూలు ఏ పురుగు వలన ఏర్పడును

Options :

Pink boll worm

1. ✔ గులాబీ రంగు కాయ తొలుచు పురుగు

American boll worm

2. ✖ శనగపచ్చ పురుగు

White fly

3. ✖ తెల్లదోమ

Spotted boll worm

4. ✖ మచ్చల కాయ తొలుచు పురుగు

Question Number : 62 Question Id : 4725592222 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The incorrect crop-insect pest combination among the following
ఈ క్రింది వాటిలో ఏ పంట - పురుగు కలయిక సరైనది కాదు

Options :

Rice-Gall midge

1. ✖ వరి - ఉల్లికోడు

Cotton- Whiteflies

2. ✖ ప్రత్తి - తెల్లదోమలు

Brinjal-Hadda beetle

3. ✖ వంగ - అక్షింతల పురుగు

4. ✔

Mango-Rhizome weevil

మామిడి - దుంపతొలుచు పురుగు

Question Number : 63 Question Id : 4725592223 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Raising soybean as trap crop in groundnut is the practice against

వేరుశనగలో సోయాబీన్‌ను ఎరపంటగా పెంచడం ద్వారా ఏ పురుగు ప్రభావాన్ని తగ్గించవచ్చు

Options :

Root grub

1. ✖ వేరుపురుగు

Red hairy caterpillar

2. ✖ ఎర్రగొంగళి పురుగు

Leaf miner

3. ✔ ఆకుముడుత

Jewel beetle

4. ✖ జువెల్ బీటెల్

Question Number : 64 Question Id : 4725592224 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Cotton variety resistant to leaf hoppers

దీపపు పురుగులను తట్టుకునే ప్రత్తి రకం

Options :

Kanchana

1. ✔ కాంచన

Supriya

2. ✖ సుప్రియ

Saritha

3. ✖ సరిత

Narasimha

4. ✖ నరసింహ

Question Number : 65 Question Id : 4725592225 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

An invasive insect pest of maize

ఇటీవల మొక్కజొన్నలో ప్రవేశింపబడి వేగంగా నష్టపరుస్తున్న పురుగు

Options :

Spodoptera frugiperda

1. ✓ స్పోడోప్టెరా ఫ్రూగి పెర్డా

Spodoptera litura

2. ✗ స్పోడోప్టెరా లిటూరా

Spodoptera exigua

3. ✗ స్పోడోప్టెరా ఎక్సిగ్వా

Helicoverpa armigera

4. ✗ హెలికోవెర్పా ఆర్మిజెరా

Question Number : 66 Question Id : 4725592226 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

'V' shaped yellowing in groundnut is due to infestation of

వేరుశనగలో ఈ పురుగు రసం పీల్చడం వలన ఆకు చివరన 'V' ఆకారంలో పసుపు మచ్చ ఏర్పడుతుంది

Options :

Thrips

1. ✗ తామర పురుగు

Leaf hopper

2. ✓ దీపపు పురుగు

White grub

3. ✗ వేరు పురుగు

Bud worm

4. ✗ మొగ్గ పురుగు

Question Number : 67 Question Id : 4725592227 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Doing the business with the sole objective of making profits by correctly guessing

the price movements is

ధర కదలికలను సరిగ్గా అంచనా వేయడం ద్వారా లాభాలను ఆర్జించాలనే ఏకైక లక్ష్యంతో వ్యాపారం

చేయడం అంటే ఏమిటి

Options :

Speculation

1. ✓ స్పెక్యులేషన్

Hedging

2. ✗ హెడ్జింగ్

Cash markets

3. ✗ నగదు మార్కెట్

Future trading

4. ✗ భవిష్యత్ వాణిజ్యం

Question Number : 68 Question Id : 4725592228 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The cost which increases with the level of output

ఉత్పత్తి పరిమాణంతో పెరుగుతూ ఉండే వ్యయాలు ఏమిటి

Options :

Variable costs

1. ✓ చర వ్యయం

Fixed costs

2. ✗ స్థిర వ్యయం

Marginal costs

3. ✗ ఉపాంత వ్యయం

Marginal revenue

4. ✗ ఉపాంత రాబడి

Question Number : 69 Question Id : 4725592229 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The point at which total costs and total revenues are equal is known as

మొత్తం ఖర్చులు మరియు మొత్తం ఆదాయం సమానంగా ఉండే స్థితిని ఏమంటారు

Options :

Equilibrium price

1. ✗ సమతుల్యధర

Market efficiency

2. ✗ మార్కెట్ సామర్థ్యం

Break even point

3. ✓ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్

Maximum point

4. ✗ ఉన్నతస్థితి

Question Number : 70 Question Id : 4725592230 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In the three stages of production function, the end of second stage

చలాంక అనుపాతాల సూత్రం ప్రకారం రెండవ దశ అంతమయ్యేచోటు

Options :

Marginal Product equals to zero

1. ✓ ఉపాంత ఉత్పత్తి శూన్యం

Marginal Product is maximum

2. ✗ ఉపాంత ఉత్పత్తి గరిష్ఠం

Marginal Product is -ve

3. ✗ ఉపాంత ఉత్పత్తి ఋణదశ

Average Product is maximum

4. ✗ సగటు ఉత్పత్తి గరిష్ఠం

Question Number : 71 Question Id : 4725592231 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The cooperative principle that aims at inculcating the habit of savings is

ఈ క్రింది సహకార సూత్రం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం, సభ్యులలో పొదుపు అలవాటును పెంపొందించటం

Options :

Principle of service

1. ✗ ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ సర్వీస్

Principle of thrift

2. ✓ ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ థ్రిఫ్ట్

Principle of education

3. ✗ ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్

Principle of publicity

4. ✖ ప్రెస్సిపుల్ ఆఫ్ పబ్లిసిటీ

Question Number : 72 Question Id : 4725592232 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The headquarters of NABARD is located at

నాబార్డ్ ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది

Options :

Kolkata

1. ✖ కోల్కతా

Bengaluru

2. ✖ బెంగళూరు

Mumbai

3. ✔ ముంబాయి

Hyderabad

4. ✖ హైదరాబాదు

Question Number : 73 Question Id : 4725592233 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The Chairman of the committee appointed in the year 1914 to analyze the performance of cooperative societies

సహకార సంస్థల పనితీరును పరిశీలించుటకు 1914వ సంవత్సరంలో నియమించిన కమిటీ అధ్యక్షులు ఎవరు

Options :

V.L. Mehta

1. ✖ వి.ఎల్.మెహత

A.D.Gorwala

2. ✖ ఎ.డి. గోర్వాల

Edward Mac Lagan

3. ✔ ఎడ్వర్డ్ మ్యాక్ లాగన్

Horrace Plunkett

4. ✖ హోరేస్ ప్లంకేట్

Question Number : 74 Question Id : 4725592234 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The process of removing air from pump casing and suction pipe by filling water in the suction pipe is known as

సక్షన్ పైపులో నీటిని నింపడం ద్వారా గాలిని పంపు కేసింగ్ మరియు సక్షన్ పైపును తొలగించే ప్రక్రియ

Options :

Volute pump

1. ✘ వాల్యూట్ పంప్

Priming

2. ✔ ప్రైమింగ్

Casing

3. ✘ కేసింగ్

Cleaning filters

4. ✘ ఫిల్టర్లు శుభ్రం చేయడం

Question Number : 75 Question Id : 4725592235 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Expand HAF

HAF ను విస్తరించండి

Options :

Horizontal Artificial Fan

1. ✘ హారిజాంటల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్యాన్

Hollow Air Flow

2. ✘ హోలో ఎయిర్ ఫ్లో

High Air Flow

3. ✘ హై ఎయిర్ ఫ్లో

Horizontal Air Flow

4. ✔ హారిజాంటల్ ఎయిర్ ఫ్లో

Question Number : 76 Question Id : 4725592236 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Active summer cooling is achieved in greenhouses by
గ్రీన్ హౌసులలో యాక్టివ్ సమ్మర్ కూలింగ్ దీని ద్వారా సాధించబడుతుంది

Options :

- Evaporative heating
- 1. ✖ ఎవాపరేటివ్ హీటింగ్
- Condensation
- 2. ✖ కండెన్సేషన్
- Evaporative cooling
- 3. ✔ ఎవాపరేటివ్ కూలింగ్
- Fogging
- 4. ✖ ఫాగింగ్

Question Number : 77 Question Id : 4725592237 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The sum of the lengths of sides and bottom that are in contact with water in a channel
is known as

నీటి తాకిడితో ప్రత్యక్ష సంబంధం కలిగివున్న ఛానెల్ అడుగు మరియు మొత్తం గోడల పొడవును ఏమంటారు

Options :

- Wetted perimeter
- 1. ✔ వెట్టెడ్ పెరిమీటర్
- Hydraulic radius
- 2. ✖ హైడ్రాలిక్ రేడియస్
- Cross sectional area
- 3. ✖ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా
- Hydraulic slope
- 4. ✖ హైడ్రాలిక్ స్లోప్

Question Number : 78 Question Id : 4725592238 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The third mode of heat loss from a greenhouse is

గ్రీన్ హౌస్ నుండి వేడి నష్టం యొక్క మూడవ విధానం

Options :

- 1. ✖

Air filtration
ఎయిర్ ఫిల్టరేషన్

Convection
2. ✖ కన్వెక్షన్

Radiation
3. ✔ రేడియేషన్

Conduction
4. ✖ కండక్షన్

Question Number : 79 Question Id : 4725592239 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

How much water pressure is required to operate sprinkler system ?

స్ప్రింక్లర్ వ్యవస్థను నిర్వహించడానికి నీటి ఒత్తిడి ఎంత అవసరం

Options :

1. ✖ $> 1.5 \text{ kg/cm}^2$
 $> 1.5 \text{ kg/cm}^2$

2. ✖ $> 3.5 \text{ kg/cm}^2$
 $> 3.5 \text{ kg/cm}^2$

3. ✔ $> 2.5 \text{ kg/cm}^2$
 $> 2.5 \text{ kg/cm}^2$

4. ✖ $< 2.5 \text{ kg/cm}^2$
 $< 2.5 \text{ kg/cm}^2$

Question Number : 80 Question Id : 4725592240 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The method of irrigation where water is sprayed into the air and allowed to fall on the ground surface resembling rainfall

పైరు మీద వర్షం మాదిరిగా జల్లు నేలపై పడేలా చేయు నీటి పారుదల పద్ధతిని ఏమంటారు

Options :

Sprinkler
1. ✔ తుంపర

Drip
2. ✖ బిందు

Rainfall
3. ✖ వర్షపాతం

Check basin method
4. ✖ చెక్ బేసిన్ పద్ధతి

Question Number : 81 Question Id : 4725592241 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The period in days between first irrigation of a crop at the time of sowing to its last irrigation before harvesting is called

పంట విత్తనములు చల్లినపుడు పెట్టిన మొదటి పదును నుండి పంట కోసే ముందు పెట్టే చివరి పదును వరకు గల మధ్య కాలంను ఏమి అంటారు

Options :

Crop Period
1. ✖ పంట కాలం

Delta
2. ✖ డెల్టా

Base period
3. ✔ బేస్ పీరియడ్

Duty
4. ✖ డ్యూటీ

Question Number : 82 Question Id : 4725592242 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

If the separation of grain from the plants is not properly happening in a thresher, then the clearance between cylinder and the concave should be

నూర్పిడి చేసే సమయంలో గింజ పంట నుండి సరిగా వేరు కాకుంటే, నూర్పిడి యంత్రము సిలిండర్ మరియు యుకాంకేవ్ మధ్య క్లియరెన్స్‌ను ఏమి చేయాలి

Options :

No change
1. ✖ మార్పు చేయకూడదు

2. ✖

Increased

పెంచాలి

Decreased

3. ✓ తగ్గించాలి

Removed

4. ✗ తీసివేయాలి

Question Number : 83 Question Id : 4725592243 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Pusa grain bin was developed by the institute

పూస గ్రెయిన్ బిన్ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వారు తయారుచేశారు

Options :

IARI

1. ✓ ఐఎఆర్ఐఐ

IIHR

2. ✗ ఐఐహెచ్ఆర్

IIMR

3. ✗ ఐఐఎమ్ఆర్

SBI

4. ✗ ఎస్బిఐ

Question Number : 84 Question Id : 4725592244 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Engine's cylinder is made up of which metal

ఇంజనులోని సిలిండర్ ఏ లోహంతో తయారు చేయబడి ఉండును

Options :

Iron

1. ✗ ఇనుము

Cast iron

2. ✓ పోత ఇనుము

Brass

3. ✗ ఇత్తడి

Aluminium

4. ✖ అల్యూమినియం

Question Number : 85 Question Id : 4725592245 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The device used for converting chemical energy into electrical energy is

రసాయన శక్తిని విద్యుత్ శక్తిగా మార్చడానికి ఉపయోగించే పరికరం

Options :

Engine

1. ✖ ఇంజన్

Battery

2. ✔ బ్యాటరీ

Radiator

3. ✖ రేడియేటర్

Dynamo

4. ✖ డైనమో

Question Number : 86 Question Id : 4725592246 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The type of cylinder used in threshing paddy crop

వరి పంట సూర్పిడికి ఉపయోగించు సిలిండరు టైపు

Options :

Rasp bar

1. ✖ రాస్ప్ బార్

Angle bar

2. ✖ యాంగిల్ బార్

Hammer mill

3. ✖ హ్యామర్ మిల్

Loop type

4. ✔ లూప్ టైపు

Question Number : 87 Question Id : 4725592247 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The diameter of the engine cylinder is called

ఇంజిన్ సిలెండర్ యొక్క వ్యాసాన్ని ఏమని అంటారు

Options :

Length

1. ✖ పొడవు

Bore

2. ✔ బోర్

Stroke

3. ✖ స్ట్రోక్

Swept volume

4. ✖ స్వెప్ట్ వాల్యూమ్

Question Number : 88 Question Id : 4725592248 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The engine horse power of a walking type tractor generally ranges from

వాకింగ్ టైప్ ట్రాక్టర్ యొక్క ఇంజిన్ హార్స్ పవర్ (HP) సాధారణంగా ఎంత పరిధిలో ఉంటుంది

Options :

5-8

1. ✖ 5-8

8-12

2. ✔ 8-12

15-20

3. ✖ 15-20

30-40

4. ✖ 30-40

Question Number : 89 Question Id : 4725592249 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The component of the sprayer that mixes the chemical solution inside the tank is

ట్యాంక్‌లోని రసాయన ద్రావణాన్ని బాగా కలిపే స్ప్రేయరు భాగం

Options :

Nozzle

1. ✖ నాజిల్

Agitator

2. ✔ ఆజిటేటర్

Pump

3. ✖ పంపు

Hose

4. ✖ హోస్

Question Number : 90 Question Id : 4725592250 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The genome of phytoplasma organisms

ఫైటోప్లాస్మా యొక్క జన్యు పదార్థము ఏమిటి

Options :

DNA

1. ✔ డి.ఎన్.ఎ

RNA

2. ✖ ఆర్.ఎన్.ఎ

Protein

3. ✖ ప్రోటీన్

Fat

4. ✖ కొవ్వు

Question Number : 91 Question Id : 4725592251 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Partial stem phanerogamic parasite

పాక్షికంగా కాండాన్ని ఆశించే పుష్పించే పరాన్న జీవి

Options :

Loranthus

1. ✔ లొరాంథస్

2. ✖

Striga

ఘైగ

Cuscuta

3. ✖ కస్కుటా

Orobanchae

4. ✖ ఒరబాంకి

Question Number : 92 Question Id : 4725592252 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The following pathogen which spreads through zoospores

క్రింది వాటిలో ఏ శిలీంధ్రం కశాభం కలిగిన శిలీంధ్ర బీజాల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది

Options :

Verticillium sp

1. ✖ వెర్టిసిలియం జాతులు

Venturia sp

2. ✖ వెంచూరియా జాతులు

Puccinia graminis tritici

3. ✖ పక్సీనియా గ్రామినిస్ ట్రిటిసి

Phytophthora sp

4. ✔ ఫైటోఫ్టోరా జాతులు

Question Number : 93 Question Id : 4725592253 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

A set of varying symptoms characterizing a disease collectively called as

వ్యాధిని వర్ణించే వివిధ లక్షణాలను సమిష్టిగా ఏమంటారు

Options :

Sign

1. ✖ గుర్తులు

Syndrome

2. ✔ సిండ్రోమ్

Symptom

3. ✖ లక్షణం

Disease

4. ✖ వ్యాధి

Question Number : 94 Question Id : 4725592254 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In rice, infected plants become dwarf with less tillers and leaves turn to orange colour due to which disease

వరిలో ఏ తెగులు వలన మొక్కలు కురచగా, తక్కువ పిలకలతో ఉండి, ఆకులు నారింజ రంగులో అగుపిస్తాయి

Options :

Blast

1. ✖ అగ్గి తెగులు

Sheath Blight

2. ✖ పాముపొడ తెగులు

Tungro virus disease

3. ✔ టుంగ్రో వైరస్ తెగులు

Bacterial leaf blight

4. ✖ బ్యాక్టీరియా ఆకు ఎండు తెగులు

Question Number : 95 Question Id : 4725592255 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In sugarcane, which disease causes reddening of internal tissue of cane with whitish patches having sour smell

చెరకు గడ లోపలి భాగము ఎర్రగా మారి తెల్లటి అడ్డచారలు కలిగి పులిసిన వాసన రావడము లాంటి లక్షణాలు ఏ తెగులు వలన వస్తుంది

Options :

Smut

1. ✖ కాటుక తెగులు

Red rot

2. ✔ ఎర్రకుళ్ళు తెగులు

3. ✖

Wilt disease
వడలు తెగులు

Grassy shoot

4. ✖ గడ్డి దుబ్బు తెగులు

Question Number : 96 Question Id : 4725592256 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Example for Benzimidazole group of fungicide
బెంజిమిడజోల్ గ్రూపుకు చెందిన శిలీంధ్ర నాశిని మందు

Options :

Vitavax

1. ✖ విటావాక్స్

Kocide

2. ✖ కొసైడ్

Sulphur dust

3. ✖ గంధకం పొడి

Carbendazim

4. ✔ కార్బండిజిమ్

Question Number : 97 Question Id : 4725592257 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Causal organism of powdery mildew of sesamum
నువ్వు పంటలో బూడిద తెగులు కారకము

Options :

Pyricularia

1. ✖ పైరికులేరియా

Leveillula

2. ✔ లేవెల్యులా

Phytophthora

3. ✖ ఫైటోఫ్టోర

4. ✖

Phyllactinia

ఫిలాక్టినియా

Question Number : 98 Question Id : 4725592258 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The inflorescence is covered with grey or ash coloured fungal mycelium due to the infection of which fungus in castor

ఏ శిలీంధ్రము వలన ఆముదములో పుష్ప గుచ్ఛము బూడిద రంగు లేదా గోధుమ రంగు శిలీంధ్రజాలము తో కప్పబడి వుంటుంది

Options :

Botrytis ricini

1. ✓ బొట్రైటిస్ రిసిని

Fusarium oxysporum ricini

2. ✗ ఫ్యూసేరియమ్ ఆక్సిస్పొరియమ్ రిసిని

Rhizoctonia solani

3. ✗ రైజోక్టోనియా సొలాని

Alternaria solani

4. ✗ ఆల్టర్నేరియా సొలాని

Question Number : 99 Question Id : 4725592259 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In Mung bean, yellow mosaic virus resistant variety

మినుములో పల్లాకు తెగులు తట్టుకొనే రకము

Options :

PU31

1. ✓ పి.యు-31

LBG - 167

2. ✗ ఎల్.బి.జి-167

MC - 537

3. ✗ ఎమ్.సి-537

NDM - 88-14

4. ✗ ఎన్.డి.ఎమ్-88-14

Question Number : 100 Question Id : 4725592260 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In citrus, the recommended dose of zinc sulphate spray to correct zinc deficiency
నిమ్మలో జింకు లోపం నివారణకు వాడవలసిన జింక్ సల్ఫేట్ మోతాదు

Options :

- 0.1%
- 1. ✖ 0.1 %
- 0.2%
- 2. ✔ 0.2 %
- 0.3%
- 3. ✖ 0.3 %
- 0.4%
- 4. ✖ 0.4 %

Question Number : 101 Question Id : 4725592261 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

In groundnut, peanut bud necrosis disease (PBND) can be managed with
inter cropping of the following crop

వేరుశనగలో మొవ్వకుళ్ళు తెగులుని ఈ క్రింది పంటను అంతరపంటగా వేయడము ద్వారా ఉధృతిని
తగ్గించవచ్చు

Options :

- Castor
- 1. ✖ ఆముదము
- Marigold
- 2. ✖ బంతి పూలు
- Coriander
- 3. ✖ ధనియాలు
- Bajra
- 4. ✔ సజ్జ

Question Number : 102 Question Id : 4725592262 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The following systems of planting is also known as filler system

ఈ క్రింది వానిలో ఏ పద్ధతిని ఫిల్లర్ పద్ధతి అని కూడా అంటారు

Options :

Square

1. ✖ చతురస్ర పద్ధతి

Rectangular

2. ✖ దీర్ఘ చతురస్ర పద్ధతి

Quincunx

3. ✔ ద్వంద్వ చతురస్ర పద్ధతి

Contour

4. ✖ కాంటూర్ పద్ధతి

Question Number : 103 Question Id : 4725592263 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The vitamin necessary for blood clotting is

రక్తం గడ్డ కట్టుటకు అవసరమైన విటమిన్ ఏది

Options :

Vitamic 'C'

1. ✖ విటమిన్ 'సి'

Vitamin 'K'

2. ✔ విటమిన్ 'కె'

Vitamin 'A'

3. ✖ విటమిన్ 'ఎ'

Vitamin 'D'

4. ✖ విటమిన్ 'డి'

Question Number : 104 Question Id : 4725592264 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The hormone used to prevent the sprouting of potatoes and onions in storage is

నిలువ చేసేటప్పుడు బంగాళదుంప మరియు ఉల్లి గడ్డలు మొలకెత్తకుండా వాడే హార్మోన్

Options :

2,4-D

1. ✖ 2,4-డి

IAA

2. ✖ ఐ.ఎ.ఎ

MH

3. ✔ ఎమ్.హెచ్

CCC

4. ✖ సి.సి.సి

Question Number : 105 Question Id : 4725592265 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The reason for the bitter taste nature of the cucumber family is
దోస కుటుంబానికి చెందిన కూరగాయలలో చేదు స్వభావానికి గల కారణం

Options :

Cucurbitacin

1. ✔ కుకుర్బిటాసిన్

Capsaicin

2. ✖ క్యాప్సైసిన్

Anthocyanin

3. ✖ ఆంథోసైనిన్

Xanthophyll

4. ✖ జాంత్ఫిల్

Question Number : 106 Question Id : 4725592266 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Bahar treatment is practiced in
బహర్ విధానము ఏ పంటలో అనుసరిస్తారు

Options :

Mango

1. ✖ మామిడి

2. ✔

Guava

జామ

Banana

3. ✖ అరటి

Papaya

4. ✖ బొప్పాయి

Question Number : 107 Question Id : 4725592267 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The following crop roots and stems are used for clearing cane juice

ఏ పంట వేర్లను చెరకు రసం శుద్ధి చేయుటకు ఉపయోగిస్తారు

Options :

Okra

1. ✔ బెండ

Brinjal

2. ✖ వంగ

Tomato

3. ✖ టమాటా

Beans

4. ✖ బీన్స్

Question Number : 108 Question Id : 4725592268 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Expansion of FPO

FPO అనగా

Options :

Fruit Product Order

1. ✔ ఫ్రూట్ ప్రొడక్ట్ ఆర్డర్

Food Processing Order

2. ✖ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఆర్డర్

3. ✖

Fruit and Vegetables Processing Order

ఫ్రూట్ మరియు వెజిటెబుల్స్ ప్రాసెసింగ్ ఆర్డర్

Food Protection Order

4. ✖ ఫుడ్ ప్రోటెక్షన్ ఆర్డర్

Question Number : 109 Question Id : 4725592269 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The colourless fruit preservative used for preservation of fruits

పండ్ల నిల్వలో వాడే రంగు రహిత నిల్వ రసాయనం

Options :

IAA

1. ✖ IAA

KMS

2. ✔ KMS

BMS

3. ✖ BMS

$\text{Na}(\text{CO}_3)_2$

4. ✖ $\text{Na}(\text{CO}_3)_2$

Question Number : 110 Question Id : 4725592270 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Sebaculis Red is a variety of

సెబాకులిస్ రెడ్ అనేది ఏ రకం

Options :

Chrysanthemum

1. ✖ చామంతి

Crossandra

2. ✔ కనకాంబరం

Rose

3. ✖ గులాబీ

Jasmine

4. ✖ మల్లె

Question Number : 111 Question Id : 4725592271 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The aromatic crop oil used in preparation of vitamin A tablets

ఏ సుగంధ మొక్కల నూనెను విటమిన్ 'ఎ' టాబ్లెట్ల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు

Options :

- Lemon grass
- 1. ✓ నిమ్మ గడ్డి
- Citronella
- 2. ✗ సిట్రోనెల్ల
- Geranium
- 3. ✗ జిరేనియం
- Palmarosa
- 4. ✗ పామరోజా

Question Number : 112 Question Id : 4725592272 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The origin of China aster

చైనా ఆస్టర్ ఆవిర్భవించిన దేశము ఏది

Options :

- India
- 1. ✗ ఇండియా
- USA
- 2. ✗ యు.ఎస్.ఎ
- Eurasia
- 3. ✗ యురేసియా
- China
- 4. ✓ చైనా

Question Number : 113 Question Id : 4725592273 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The oil recovery per cent in Palmarosa
పామరోసా యొక్క తైలం రికవరీ శాతం ఎంత

Options :

- 0.1-0.2
- 1. ✖ 0.1-0.2
- 0.2-0.3
- 2. ✖ 0.2-0.3
- 0.3-0.4
- 3. ✔ 0.3-0.4
- 0.4-0.5
- 4. ✖ 0.4-0.5

Question Number : 114 Question Id : 4725592274 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The outline of procedure that pertains only to some phase of extension work
విస్తరణ పనులలో కొన్ని దశలకు సంబంధించిన విధాన క్రమము యొక్క ముఖ్య వివరణ

Options :

- Programme planning
- 1. ✖ కార్యక్రమ ప్రణాళిక
- Calendar of work
- 2. ✖ క్యాలండర్ ఆఫ్ వర్క్
- Project
- 3. ✔ ప్రాజెక్ట్
- Plan of work
- 4. ✖ నియోజన

Question Number : 115 Question Id : 4725592275 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The following is also called Chapathi diagram
ఈ క్రింది వాటిలో దేనిని చపాతి డయాగ్రాం అని అంటారు

Options :

- 1. ✔

Venn diagram

వెన్ డయాగ్రామ్

Transact walk

2. ✖ ట్రాన్సాక్ట్ వాక్

Social mapping

3. ✖ సోషియల్ మ్యాపింగ్

Wealth Ranking

4. ✖ వెల్త్ ర్యాంకింగ్

Question Number : 116 Question Id : 4725592276 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

One of the following is not a Ranking technique

ఈ క్రింది వాటిలో ర్యాంకింగ్ టెక్నిక్ కానిది ఏది

Options :

Matrix

1. ✖ మ్యాట్రిక్స్

Wealth

2. ✖ వెల్త్

Time trend

3. ✔ టైం ట్రెండ్

Pair wise

4. ✖ పేయిర్ వైజ్

Question Number : 117 Question Id : 4725592277 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes
Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

Gurgaon Experiment was introduced by

గుర్గావ్ ప్రయోగాన్ని ఎవరు ప్రారంభించారు

Options :

Ravindranath Tagore

1. ✖ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్

2. ✖

Mahatma Gandhi
మహాత్మాగాంధీ

3. ✓ F.L. Brayne
ఎఫ్.ఎల్. బ్రేనీ

4. ✗ Spencer Hatch
స్పెన్సర్ హచ్

Question Number : 118 Question Id : 4725592278 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

FIRKA development programme was first launched in which state
ఫిర్కా అభివృద్ధి కార్యక్రమం మొదటగా ఏ రాష్ట్రంలో ప్రవేశపెట్టారు

Options :

1. ✓ Madras
మద్రాస్

2. ✗ Karnataka
కర్ణాటక

3. ✗ Bombay
బాంబే

4. ✗ Calcutta
కలకత్తా

Question Number : 119 Question Id : 4725592279 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The duration of pre-final stage of a project in a community development programme
సమాజాభివృద్ధి ప్రాజెక్ట్ కార్యక్రమంలో సంఘటిత దశ పనికాలం

Options :

1. ✗ 3 months
3 నెలలు

2. ✗ 5 months
5 నెలలు

3. ✗

18 months

18 నెలలు

6 months

4. ✓ 6 నెలలు

Question Number : 120 Question Id : 4725592280 Question Type : MCQ Option Shuffling : Yes

Correct Marks : 1 Wrong Marks : 0

The first state to adopt the Mandal system

మండల వ్యవస్థను మొదట ఏర్పాటు చేసిన రాష్ట్రం

Options :

Andhra Pradesh

1. ✗ ఆంధ్ర ప్రదేశ్

Karnataka

2. ✓ కర్ణాటక

Tamil Nadu

3. ✗ తమిళనాడు

Kerala

4. ✗ కేరళ